



SCHRIEK & HOL B.V.

Aannemer in

- milieutechnische voorzieningen
- grondwerk, water- en wegenbouw
- het in cultuur brengen van de heide
- recreatiewerken
- containervervoer
- loonbedrijf
- puinrecycling

Kraaikamperweg 5a, 6732 EN Harskamp
Telefoon: 0318 - 45 63 95 / 45 63 18 Fax: 0318 - 45 75 42

Algemeen acceptatie reglement voor het aanbieden van steenachtige afvalstoffen aan Schriek & Hol Puinrecycling en Afvalverwerking. B.V.

Artikel 1: **Toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing op het accepteren van steenachtige afvalstoffen en bouw -en sloopafval welke wordt aangeboden aan met **verplichte begeleidingsbrief** uit de omgeving.

Schriek & Hol Puinrecycling en Afvalverwerking. B.V.

Artikel 2: **Verklaring van begrippen**

2.1 **Aanbieder**

Degene door wie of namens wie steenachtige afvalstoffen en of bouw – en sloopafval ter bewerking wordt aangeboden met verplichte begeleidingsbrief.

2.2 **Toeziachter**

De door de beheerder aangewezen functionaris welke de beheerder vertegenwoordigt op de inrichting.

Beheerder

Degene die het beheer heeft over de inrichting.

Steenachtige afvalstoffen

Afvalstoffen die onder andere vrijkomen bij het bouwen,renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken met verplichte begeleidingsbrief.

Bouw en sloopafval

Afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen,renoveren en slopen van andere bouwwerken.

Geldigheid

Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van steenachtige afvalstoffen Bouw en sloopafval aan Schriek & Hol Puinrecycling en Afvalverwerking. B.V.

Door het aanbieden van afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.

Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de beheerder zijn aanvaard.

Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid,zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en beheerder. Afwijkingen mogen op geen enkele wijze in conflict zijn met vigerende wettelijke bepalingen.

Beheer en exploitatie Schriek & Hol Puinrecycling en Afvalverwerking. B.V.

Het wordt beheerd door J.H.W. van den Brink.

De bewerkingsinrichting is gelegen aan de Kraaikamperweg 5a te Harskamp.

Toegang

Het terrein is alleen toegankelijk na verkregen toestemming van Schriek & Hol Puinrecycling en Afvalverwerking. B.V. De Ontdoener houdt zich tijdens diens aanwezigheid op het terrein strikt aan de geldende veiligheid -en milieuvorschriften en overige aanwijzingen van of namens de beheerder.

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 07.00 t/m 17.00

Zaterdag 8.00 t/m 12.00

Aanbiedingsprocedure

De transporteur van de steenachtige afvalstoffen moet zich melden bij de acceptant met verplichte begeleidingsbrief.

Aanbieden van steenachtige afvalstoffen

Aangeboden steenachtige afvalstoffen dienen te voldoen aan artikel 8.1 en 8.2 voor bouw en sloopafval) van dit reglement. Hiervan afwijkende aanbiedingen worden niet geaccepteerd en niet bewerkt.

Acceptatie Steenachtige afvalstoffen

Alleen bewerkbare steenachtige afvalstoffen worden geaccepteerd. Er worden de volgende steenachtige afvalstoffen geaccepteerd:

- Betonpuin.
- Metselwerk puin.
- Gemengd puin.
- Opgebroken verhardingsmaterialen(klinkers,funderingsmateriaal.

Steenachtige afvalstoffen mogen niet meer bevatten dan:

- 10 % (m/m) fijne bestanddelen (zand).
- 1 % (m/m) en 2% (V/V) hout.
- 7 % (m/m) en 7 % (V/V) andere,niet steenachtige bestanddelen(papier, Pvc, rubber polystyreen,etc.

Steenachtige afvalstoffen mogen geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten zoals:

- Asbest,Asbesthoudend en asbestgelijkende materialen.
- Verontreinigde grond.
- Puin met gevaarlijke afvalstoffen.
- Teerhoudend Asphalt.
- Puin met asfalt.
- Verontreinigingen met roet en/of minerale olie.
- Gips of cellenbeton (gasbeton).
- Huisvuil.
- Dakbedekkingmaterialen dakmestiek,dakgrind.
- Klein chemisch afval.

Het steenachtige afvalstoffen mag niet asbest verdacht zijn. Een hoeveelheid sloopafval is niet asbest verdacht indien deze:

- bestaat uit tegels/trottoirbanden.
- afkomstig is van een project waarvan door een conform SC 540 gecertificeerd bedrijf is aangegeven dat in het betreffende bouwwerk geen asbest aanwezig is.
- puin betreft dat aantoonbaar voldoet aan SVMS-700 en het puin verkregen is uit een sloopproces dat aantoonbaar conform SVMS-007 is uitgevoerd.
- gesaneerd door SC 530 gecertificeerd bedrijf.

Puin afkomstig van sorteer installatie of milieustraten mag maximaal 5 %m/m materiaal door zeef 11.2 mm bevatten. Dit wordt zo nodig visueel beoordeeld.

In twijfelgevallen over de samenstelling van de aangeboden steenachtige afvalstoffen worden monsters, die worden onderzocht op de (vermoede) verontreinigingen. De kosten van het onderzoek worden doorberekend aan de aanbieder.

Asbest zorgvuldigheidsmodule.

Ter voorkoming van asbest in steenachtige afvalstoffen hanteert Schriek & Hol Puinrecycling en Afvalverwerking. B.V. Asbest zorgvuldigheidsmodule.

Dit betekent o.a. dat tijdens de acceptatie en productie nadrukkelijk wordt gecontroleerd op aanwezigheid van asbestdeeltjes. Wanneer bij de acceptatie de aanwezigheid van asbest visueel is waargenomen in de vracht wordt Schriek & Hol Puinrecycling en Afvalverwerking. B.V. de vracht geweigerd. Indien asbestdeeltjes worden aangetroffen in de puin wordt dit door direct telefonisch gemeld aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

Steekproefsgewijs en in twijfelgevallen worden bakken/vrachten onderzocht op verontreinigingen. Bij twijfel worden de kosten van het onderzoek (op basis van ongelijkheid) doorberekend aan de ontdoener. Afwachting van de uitslag van dit onderzoek mag het materiaal niet gestort worden.

Niet geaccepteerde steenachtige afvalstoffen dienen direct verwijderd te worden. Dat geldt ook voor steenachtige afvalstoffen welke aanvankelijk geaccepteerd zijn, maar waarvan na het controleren per shovelpak is gebleken dat deze geheel of gedeeltelijk onacceptabel is.

Indien de ontdoener, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht de niet geaccepteerde steenachtige afvalstoffen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de ontdoener op milieu hygiënische verantwoorde wijze worden afgevoerd naar een daartoe gerechtigde (eind)verwerker.

Na verwerking van de geconstateerde afwijking wordt de ontdoener schriftelijk dan wel telefonisch geïnformeerd betreffende het geconstateerde en afwikkeling hiervan. Van geconstateerde afwijkingen wordt een register bijgehouden door de beheerder, asbest gerelateerde zaken 5 jaar en overige zaken 5 jaar worden bewaard en ter inzage zijn voor bevoegd gezag.

Van geconstateerde afwijkingen waarbij de beheerder het vermoeden heeft dat er sprake is van overtreding van wet- en regelgeving, zal de beheerder melding doen aan andere ter zake bevoegde instanties waaronder politie gemeente en de Provincie.

Acceptatie van bouw en sloofafval

Verontreinigd bouw en sloofafval wordt niet geaccepteerd. Hieronder valt onder ander.

- Asbesthoudend afval
- verontreinigde grond
- puin met gevaarlijk afvalstoffen (Eural*)
- verontreinigingen met roet en/of minerale olie.
- gips of cellenbeton (gasbeton).
- huisvuil.
- dakbedekking -materialen dakmestiek, dakgrind
- klein gevaarlijk afval

Aansprakelijkheid

De ontdoener is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers of door hem gebruikte materiaal, dan wel de door hem aangevoerde materialen aan de medewerkers en eigendommen van de beheerder dan wel van derden, voor de beheerder werkzaam.

De aanbieder vrijwaart de beheerder in bedoelde geval voor alle schade aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op het terrein. De ontdoener mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de bewerkingsinstallatie belemmeren.